



Lavado de vajilla

Generación EVO - Concept

## LAVAVASOS CO-400

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>470,00</b>	<b>530,00</b>
Fondo	mm	<b>520,00</b>	<b>680,00</b>
Alto	mm	<b>720,00</b>	<b>890,00</b>
Peso	Kg	<b>36,00</b>	<b>40,00</b>
Volumen	m3		<b>0,32</b>
<b><u>ELECTRICIDAD</u></b>			
<b>Potencia eléctrica</b>		KW	<b>3,06</b>
Tensión 230V - I+N			<b>2x2,5+T - 25 A</b>
Tensión 230V - III			<b>3x1,5+T - 16 A</b>
Tensión 400V - III+N			<b>4x1,5+T - 10 A</b>
<b><u>AGUA</u></b>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>60,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>2 ÷ 4</b>
<b><u>GAS</u></b>			
No necesita			
<b><u>VAPOR</u></b>			
No necesita			
<b><u>AIRE Comprimido</u></b>			
No necesita			
<b><u>NIVEL SONORO</u></b>		(dB)	<b>65,00</b>

### LAVAVASOS CO-400

Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Concept .

Tamaño de cesta: 400 x 400 mm.

Producción horaria: 30 cestas/h

Altura útil: 275 mm. Admite platos de Ø 270 mm.

Ciclo fijo de lavado de 120".

Construcción en acero inoxidable.

Puerta con doble pared.

Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.

Motobomba de lavado de 260 W.

Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.

Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.

Resistencia en cuba de 2,0 KW.

Capacidad de la cuba: 13 litros.

Resistencia en el calderín: 2,8 kW.

Capacidad del calderín: 4 litros.

Consumo de agua: 2 litros/ciclo.

Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).

Termostato de seguridad.

Micro magnético de seguridad en puerta.

Dosificador de abrillantador incorporado.


Provisto de válvula antirretorno.


Potencia total: 3,06 kW.

Dimensiones: 470 x 520 x 720 mm.


Dotación cestas: un cestillo 400x400, un suplemento para platos y un cubilete para cubiertos.

<b>Datos para las acometidas</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Diámetros</b>	<b>Información</b>
ELECTRICIDAD	210	50	65		
AGUA FRIA DESC.	305	50	65	3/4"	
DESAGÜE	370	50	65	30 x 25	





SOLO MODELOS "B"  
ONLY "B" MODELS  
SEULEMENT MODÈLES "B"



A: ENTRADA DE AGUA  
E: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
D: DESAGÜE

A: WATER INLET  
E: ELECTRICAL CONNECTION  
D: DRAIN

A: ARRIVÉE D'EAU  
E: CONNEXION ÉLECTRIQUE  
D: VIDANGE